

MERCK

AKCIÓS laboreszköz katalógus

Érvényes: 2018. január 31-ig



Tartalomjegyzék

Millipore víztisztító készülék	3. oldal
Vákuum- és nyomószivattyú	4. oldal
Muse® sejtanalizátor.....	4. oldal
Vízfürdők	5. oldal
Prove fotométerek	6. oldal
Pioneer™ mérlegek	8. oldal
Kémcsőrázók.....	10. oldal
Mágneses keverők	11. oldal
pH mérő készülékek.....	12. oldal
Oldott oxigén mérő készülékek.....	14. oldal

A világ legfejlettebb technológiájú Millipore víztisztító készülékeit kínáljuk kedvező áron.

Egyfázisú készülékeinket 38% kedvezménnyel ajánljuk:

- Csapvízből készít Type III-as (7-30 $\mu\text{s/cm}$) tisztított vizet: RiOs Smart, Essential és Large készülékcsaládok
- Csapvízből készít Type II-es ($> 1 \mu\text{s/cm}$) nagytisztaságú vizet: Elix Essential, Reference, Advantage és Large készülékcsaládok
- Tisztított vízből (bármilyen technológia elfogadott, 30-0,067 $\mu\text{s/cm}$) Ultratiszta vizet (18,2 $\text{M}\Omega/\text{cm}$) készít: Synergy és Milli-Q Reference és Advantage készülékek

Kétfázisú készülékeinket (kettő az egyben) 44% kedvezménnyel ajánljuk:

- Csapvízből Type III-as (7-30 $\mu\text{s/cm}$) vagy Type II-es ($> 1 \mu\text{s/cm}$) előtisztított vizet gyárt, majd utána Ultratiszta (18,2 $\text{M}\Omega/\text{cm}$) vizet előállító készülékek: Milli-Q Integral, Milli-Q Direct, Direct-Q készülék családok

A részletekért kérje termékfelelősünk segítségét.



VÁKUUM- és NYOMÓSZIVATTYÚ

MERCK

- Laboratóriumi szűréshez
- Vákuum és nyomás szabályozással és kijelzéssel
- Túlmelegedés elleni védelemmel
- Alacsony zajszinttel
- Millex FG50 hidrofób szűrővel és 70 cm-es ¼" csővel
- Folyamatos vagy nagyobb sorozatú szűrésekhez

Nagyteljesítményű szivattyú

- Dugattyú-vezérelt kivitel, nagyobb teljesítménnyel (jobb oldali készülék)



Rendelési szám	Készülék	Max. vákuum (mbar)	Max. nyomás (bar)	Max. szállítási kapacitás (l/perc)	Listaár	Akciós ár
WP6222050	Nagyteljesítményű szivattyú	813	2,45	37	326 666 Ft	228 666 Ft

A feltüntetett árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.

Muse® sejtanalizátor

- Kis méretű áramlási citométer forradalmasítja a sejtanalitikai vizsgálatokat
- Mikrokapillárist és miniatürizált optikát takar
- Kis térfogatú mintából is értékelhető eredményt kaphatunk
- Működtetését a színes érintőképernyő és a felhasználóbarát szoftver teszi könnyűvé
- Optimalizált sejt-analitikai assay-k, kit-ek
- Gyors mérések, megbízható eredmények
- Könnyű kezelhetőség jellemzi



Rendelési szám	Típus	Listaár	Akciós ár
0500-3115B	Muse® Cell Analyser	3 889 510 Ft	3 500 559 Ft

A feltüntetett árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.

A Grant JB Academy vízfürdők kitűnő hőmérsékletstabilitású környezetet biztosítanak a mintáknak. A kedvező árú készülékek rendkívül jó ár/érték aránnyal bírnak.

- Hőmérséklettartomány: környezeti + 5 – 95 °C-ig
- Kiváló hőmérsékletstabilitás $\pm 0,5$ °C
- Gyors felfűtés, megbízható digitális hőmérsékletszabályozás
- A lezárható előlapnak köszönhetően megakadályozható, hogy a beállított paramétereket véletlenül megváltoztassuk
- Különböző méretekből elérhető



Rendelési szám	Térfogat	Kád paraméterek (mag. x szél. x mélys.)	Listaár	Akciós ár
GRANJBA5	5 literes	131×306×132 mm	112 000 Ft	95 000 Ft
GRANJBA12	12 literes	281×306×132 mm	130 000 Ft	110 000 Ft
GRANJBA18	18 literes	485×281×132 mm	156 000 Ft	132 000 Ft

A feltüntetett árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.



spectroquant® PROVE 100 | 300 | 600 spektrofotométerek

MERCK



Spectroquant® Prove 100

Rutin alkalmazásokhoz
Prove 100 a legjobb választás azok számára, akik már ismerik a Merck teszt-készleteit vagy egyszerű Vis mérésekhez keresnek spektrofotométert. Magas minőségű és nagy értékű készülék jó áron a mindennapi mérésekhez.

Spectroquant® Prove 300

Érzékeny mérésekhez
A hosszú élettartalmú xenon lámpának köszönhetően a Prove 300 alkalmas az intenzív használatra. Sőt, a Vis mérések mellett UV tartományban is mérhetünk, ami nagyobb rugalmasságot biztosít az összetettebb analíziseknél.

Spectroquant® Prove 600

Komplex analízisekhez
Felső kategóriás UV/Vis optikai rendszerrel ellátott készülék, amivel már 100 mm-es hasáb küvetták is használhatók. A kitűnő felbontás és érzékenység mind a teszt méréseknél, mind a kinetikai és spektrális méréseknél érvényesül.

Előre beprogramozott Spectroquant® tesztek
- több mint 180 féle teszt

Speciális módszerek, applikációk
- ICUMSA, MEBAK/EBC, bromát ivóvízben

Live ID
- módszeridentifikálás, lejáratási idő, sarzsorszám kijelzés, kalibráció frissítés

Data on Demand
- testre szabható adatkezelés

AQA Prime
- több szintes analitikai minőség biztosítási rendszer

Matrix check
- gyors, egyszerű mátrix hatás ellenőrzés



Spectroquant® fotométer	Katalógusszám	Hullámhossz (nm)	Fényforrás	Listaár	Akciós ár
Prove 100	1730160001	320 – 1100	halogén lámpa	1 220 000 Ft	854 000 Ft
Prove 300	1730170001	190 – 320 – 1100	xenon lámpa	1 830 000 Ft	1 281 000 Ft
Prove 600	1730180001	190 – 320 – 1100	xenon lámpa	2 440 000 Ft	1 708 000 Ft

A feltüntetett árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.



Prove 100
Prove 300
Prove 600

Specifikációk		Prove 100	Prove 300	Prove 600
Mérései technológia	Referencia sugár technológiával működő fotométer	■	■	■
Hullámhossz tartomány	Vis (320 – 1,100 nm)	■	■	■
	UV (190 – 320 nm)		■	■
Lámpa típusa	Tungstram halogén lámpa	■		
	Xenon lámpa		■	■
Környező fény védelem	Szabadalmaztatott megoldásnak köszönhetően a mérés nyitott mérőcellával végezhető	■	■	■
Spektrális félérték szélesség	4 nm	■	■	
	1,8 nm			■
Kijelző	Ellenálló érintőképernyő	■	■	
	P-cap üveg érintőképernyő			■
Live ID Rendszer	2D vonalkód felismerés a kivetta és a reagens tesztek esetében is	■	■	■
	Vonalkód tartalmazza a sarzs adatait, lejáratot és a kalibrációs adatokat. Minden mérési adat tárolásra kerül.	■	■	■
Küvetta méret	16 mm kör küvetta, 10, 20 és 50 mm hasáb küvetta, automata felismeréssel	■	■	■
	100 mm hasáb küvetta, automata felismeréssel (fentiekén túl)			■
Küvetta tartó	Kivehető a kényelmes tisztíthatóság érdekében	■	■	■
Módszerek	Az összes Spectroquant® küvetta és reagens teszt előre beprogramozott, 99 felhasználó által meghatározható módszer, 20-20 profil kinetikus mérésre és abszorbancia szkennelésre	■	■	■
Applikációk	Ingyenes előre beprogramozott módszerek: Bromát, sörgyártási csomag (MEBAK/EBC módszerek), cukor (ICUMSA), olaj (DOBI, olíva olaj)	■	■	■
Minta matrix ellenőrzés	Minden egyes módszernél könnyen elvégezhető a készülék által támogatott matrix ellenőrzés	■	■	■
Szoftver frissítés	Ingyenes módszer frissítés a Merck Millipore weboldalon	■	■	■
Nyelvek	A beépített 28 nyelv között a magyar is megtalálható	■	■	■
Kommunikációs interfészek	USB: 2 x USB-A (nyomtatóhoz, USB adattároló eszköz, billentyűzet vagy vonalkód olvasó), 1 x USB-B; Ethernet: LAN	■	■	■

Kedvező árú OHAUS mérlegek a rutin mérési feladatok elvégzéséhez

- Alkalmazás: tömegmérés, darabszámlálás, százalékszámítás, kisállat- és dinamikus tömegmérés, sűrűségmeghatározás
- Kijelző: LCD és választható külső kijelző, melyről könnyedén leolvashatók az eredmények – még egy rosszul megvilágított helyiségben is
- Tápellátás: AC adatterről
- Kommunikáció: RS232 interfész, továbbítja a mérések adatait, a mérleg azonosítószámát és a minta tömegét
- További tulajdonságok: függesztett mérés, teljes üveg védőbúra 3 csúsztatható ajtóval, vízszintjelző, lezárható menü és kalibrálás



RS232
interfész



Rendelési szám	Modell	Kapacitás	Osztás (d)	(e)	Mérleg-tányér	Kalibrációs súly	Listaár	Akciós ár
OHAU30208441	PA124	120 g	0,1 mg		Ø 90 mm	100 g, E2	282 100 Ft	211 500 Ft
OHAU30208455	PA124C	120 g	0,1 mg		Ø 90 mm	100 g, E2	331 700 Ft	248 800 Ft
OHAU30306537	PA124CM/2	120 g	0,1 mg	1 mg	Ø 90 mm	100 g, E2	372 000 Ft	279 000 Ft
OHAU30208442	PA224	220 g	0,1 mg		Ø 90 mm	200 g, E2	308 450 Ft	231 200 Ft
OHAU30208456	PA224C	220 g	0,1 mg		Ø 90 mm	200 g, E2	358 050 Ft	268 500 Ft
OHAU30306538	PA214CM/2	210 g	0,1 mg	1 mg	Ø 90 mm	200 g, E2	372 000 Ft	279 000 Ft

A feltüntetett árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.



Kedvező árú OHAUS mérlegek a rutin mérési feladatok elvégzéséhez

- Alkalmazás: tömegmérés, darabszámlálás, százalékszámítás, kisállat- és dinamikus tömegmérés, sűrűségmeghatározás
- Kijelző: LCD és választható külső kijelző, melyről könnyedén leolvashatók az eredmények – még egy rosszul megvilágított helyiségben is
- Tápellátás: Hálózati adatterről (a csomagolásban)
- Kommunikáció: RS232 (standard)
- További tulajdonságok: választható szűrési szintek, automatikus tárazás, felhasználói kalibrációs pontok, választható környezeti szűrők, automatikus tárazás, szoftverzárolás és menüvisszaállítás, felhasználó által kiválasztható kommunikációs és nyomtatási beállítások, automatikus készenléti állapot



RS232
interfész



Rendelési szám	Modell	Kapacitás	Osztás (d)	(e)	Mérlegtá-nyér	Kalibrációs súly	Listaár	Akciós ár
OHAU30341097	PA223	220 g	1 mg		Ø 120 mm	200 g, E2	190 650 Ft	143 000 Ft
OHAU30341099	PA223C	220 g	1 mg		Ø 120 mm	200 g, E2	240 250 Ft	180 200 Ft
OHAU30341101	PA223CM/2	220 g	1 mg	10 mg	Ø 120 mm	200g, E2	280 550 Ft	210 400 Ft
OHAU30341098	PA423	420 g	1 mg		Ø 120 mm	400 g, E2	212 350 Ft	159 200 Ft
OHAU30341100	PA423C	420 g	1 mg		Ø 120 mm	400 g, E2	261 950 Ft	196 500 Ft
OHAU30341102	PA423CM/2	420 g	1 mg	10 mg	Ø 120 mm	400 g, E2	302 250 Ft	226 800 Ft
OHAU30208447	PA2202	2200 g	0,01 g		Ø 180 mm	2000 g, F2	199 950 Ft	150 000 Ft
OHAU30208461	PA2202C	2200 g	0,01 g		Ø 180 mm	2000 g, F2	249 550 Ft	187 100 Ft
OHAU30306543	PA2202CM/2	2200 g	0,01 g	0,1 g	Ø 180 mm	2000 g, F2	291 400 Ft	218 500 Ft
OHAU30208449	PA4202	4200 g	0,01 g		Ø 180 mm	4000 g, F2	216 690 Ft	162 500 Ft
OHAU30208463	PA4202C	4200 g	0,01 g		Ø 180 mm	4000 g, F2	266 290 Ft	199 800 Ft
OHAU30306545	PA4102CM/2	4100 g	0,01 g	0,1 g	Ø 180 mm	4000 g, F2	308 450 Ft	231 200 Ft
OHAU30208453	PA4201	4200 g	0,1 g		Ø 180 mm	4000 g, F2	182 590 Ft	137 000 Ft
OHAU30208465	PA4201C	4200 g	0,1 g		Ø 180 mm	4000 g, F2	232 190 Ft	174 200 Ft

A feltüntetett árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.



KÉMCSŐRÁZÓK (VORTEXEK)



OHAUS kémcsőrázók folyadékok újraszuszpendálásához, reagensek összekeveréséhez, genotipizáláshoz, sejtfeltáráshoz.

- Változtatható keverési sebességű analóg és digitális modellek
- Akár 50 minta egyidejű rázatásához is alkalmas, változatos feltétek
- Pontos sebesség-kijelzés a digitális modelleknél
- Speciális alkalmazásokhoz válassza:
microplate (OHAUS Microplate),
nagyteljesítményű (OHAUS Heavy-Duty),
vagy a többcsöves (OHAUS Multi-Tube) kémcsőrázókat



A változatos feltétekkel kapcsolatban keresse szaktanácsadóinkat.



Rendelési szám	Modell	Típus	Szabályozás	Üzem mód	Aplitudó	Listaár	Akciós ár
OHAU30392110	VXMNFS	Mini	fix sebesség	szakaszos	4,9 mm	66 650 Ft	52 000 Ft
OHAU30392117	VXMNAL	Mini	analóg	szakaszos	4,9 mm	74 400 Ft	58 000 Ft
OHAU30392124	VXMNDG	Mini	digitális	szakaszos	4,9 mm	108 500 Ft	84 600 Ft
OHAU30392131	VXMNPS	Mini	pulzáló	szakaszos	2,5 mm	137 950 Ft	107 600 Ft
OHAU30392136	VXHDDG	Heavy-Duty	digitális	folyamatos	4,9 mm	249 550 Ft	194 600 Ft
OHAU30392141	VXHDAL	Heavy-Duty	analóg	folyamatos	4,9 mm	217 000 Ft	169 200 Ft
OHAU30392150	VXMPDG	Microplate	digitális	folyamatos	3,5 mm	158 100 Ft	123 300 Ft
OHAU30392155	VXMPAL	Microplate	analóg	folyamatos	3,5 mm	153 450 Ft	119 700 Ft
OHAU30392166	VXMTAL	Multi-Tube	analóg	folyamatos	3,6 mm	926 900 Ft	723 100 Ft
OHAU30392173	VXMTDG	Multi-Tube	digitális	folyamatos	3,6 mm	1 209 000 Ft	942 500 Ft

A feltüntetett árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.



VXMPAL



VXHDDG



VXMTAL

OHAUS mágneses keverők, pufferek és reagensek feloldásához, táptalajkészítéshez, minták koncentráálásához.

- Kerámia bevonatú, fehér fűtőlap – könnyen tisztítható, ideális a vegyszerekkel való munkához
- Biztonsági megoldások: kémiailag ellenálló külső borítás, fokozatos sebességnövekedés és a középponttól távol eső keverőbot-tartó
- A fűthető mágneses keverők fűtőlapja 500 °C-ig fűthető, 1200 rpm-es keverési sebesség mellett
- Az OHAUS mágneses keverőkhöz 3,8 cm-es teflon bevonatú keverőbot jár

Rendelési szám	Modell	Funkció	Kapacitás	A fűtőlap borítása	A fűtőlap mérete	Hőmérséklet tartomány	Sebesség-tart. RPM
OHAU30392012	HSMNHP4CAL	fűtés	1000 mL	kerámia	10,2 x 10,2 cm	szobahőm. – 500 °C	–
OHAU30392033	HSMNHP4CFT (fix T)	fűtés	1000 mL	kerámia	10,2 x 10,2 cm	500 °C	–
OHAU30392019	HSMNST4CAL	keverés	1000 mL	kerámia	10,2 x 10,2 cm	–	100 – 1200
OHAU30392040	HSMNAS4CAL (auto)	keverés	1000 mL	kerámia	10,2 x 10,2 cm	–	100 – 1200
OHAU30392026	HSMNHS4CAL	fűtés és keverés	1000 mL	kerámia	10,2 x 10,2 cm	szobahőm. – 500 °C	100 – 1200

Rendelési szám	Modell	Listaár	Akciós ár
OHAU30392012	HSMNHP4CAL	60 450 Ft	47 200 Ft
OHAU30392033	HSMNHP4CFT (fix T)	60 450 Ft	47 200 Ft
OHAU30392019	HSMNST4CAL	63 550 Ft	49 600 Ft
OHAU30392040	HSMNAS4CAL (auto)	63 550 Ft	49 600 Ft
OHAU30392026	HSMNHS4CAL	88 350 Ft	68 900 Ft



A feltüntetett árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.



HSMNAS4CAL



HSMNHS4CAL

sevencompact™ asztali pH mérő készülék

METTLER TOLEDO

Kiváló Mettler Toledo asztali készülék laboratóriumi felhasználásra, ahol az egyszerű és kényelmes mérés a legfontosabb.

- Elektórtartó kar a kényelmes mérés érdekében
- Automata végpontjelzés mérésnél és kalibrációnál egyaránt
- Automata puffer felismerés
- Nagy, jól áttekinthető színes kijelző
- 1000 férőhelyes memória
- ISM (Intelligent Sensor Management) elektórfelismerő és kezelő rendszer
- Nyomtatóhoz, vonalkód leolvasóhoz és PC-hez kapcsolható

Rendelési szám	Modell	Leírás	Csomag tartalma	Listaár	Akciós ár
METT30130863	S210-KIT	S210-K SevenCompact asztali pH mérő kit	S210 készülék InLab® Expert Pro-ISM elektrod elektórtartó kar 2 x 4,01; 7,00; 9,21 és 10,00 pufferek pH mérési útmutató kézikönyv	313 720 Ft	235 400 Ft

A feltüntetett árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.



seven2GO™ Routine KÉZI PH MÉRŐ KÉSZÜLÉKEK

METTLER TOLEDO

Vízálló, nagy kijelzős Mettler Toledo modellek a gyors és kényelmes munkáért

- IP67-nek megfelelő por- és vízállóság
- Automata szenzorfelismerés
- Kalibrálási emlékeztető
- Egyszerűsített menü, praktikus, egy kézzel kezelhető gombok
- 200 mérési adat tárolása



Rendelési szám	Modell	Leírás	Csomag tartalma	Listaár	Akciós ár
METT30207951	S2-Field kit	S2-Field Kit hordozható pH mérő kit	S2 pH mérő készülék InLab® Expert Go-ISM elektród 4,01, 7,00, 9,21 és 10,00 pH pufferek mintatartó üvegek uGo™ hordtáska gumis védőborítás	193 440 Ft	145 100 Ft
METT30207952	S2-Food kit	S2-Food Kit hordozható pH mérő kit	S2 pH mérő készülék InLab® Solid Go-ISM elektród 4,01, 7,00, 9,21 és 10,00 pH pufferek mintatartó üvegek uGo™ hordtáska gumis védőborítás	208 010 Ft	156 000 Ft
METT30207955	S3-Standard kit	S3-Standard Kit hordozható vezetőképesség mérő kit	S3 vezetőképesség mérő készülék InLab® 738-ISM szenzor 1413 µS/cm és 12,88 mS/cm vezetőképesség standardok gumis védőborítás	227 850 Ft	171 000 Ft
METT30207956	S3-Field kit	S3-Field Kit hordozható vezetőképesség mérő kit	S3 vezetőképesség mérő készülék InLab® 738-ISM szenzor 1413 µS/cm és 12,88 mS/cm vezetőképesség standardok mintatartó üvegek uGo™ hordtáska gumis védőborítás	241 490 Ft	181 000 Ft
METT30207957	S3-Bioethanol kit	S3-Bioethanol Kit hordozható vezetőképesség mérő kit	S3 vezetőképesség mérő készülék InLab® 725 szenzor 84 µS/cm vezetőképesség standardok mintatartó üvegek uGo™ hordtáska gumis védőborítás	243 660 Ft	182 700 Ft
METT30207959	S4-Standard kit	S4-Standard Kit hordozható oldott oxigén mérő kit	S4 oldott oxigén mérő készülék InLab® 605-ISM szenzor zéro-oxigén tabletták a kalibrációhoz gumis védőborítás	281 170 Ft	211 000 Ft
METT30207960	S4-Field kit	S4-Field Kit hordozható oldott oxigén mérő kit	S4 oldott oxigén mérő készülék InLab® 605-ISM szenzor zéro-oxigén tabletták a kalibrációhoz uGo™ hordtáska gumis védőborítás	294 810 Ft	221 000 Ft

A feltüntetett árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.

SEVEN2GO PRO™ kézi oldott oxigén MÉRŐ KÉSZÜLÉKEK

METTLER TOLEDO

Professzionális oldott oxigén mérő készülékek, optikai mérési elvvel

- IP67-nek megfelelő por- és vízállóság
- Automata szenzorfelismerés
- Egyszerűsített menü, praktikus, egy kézzel kezelhető gombok
- 200 mérési adat tárolása
- Nagy, könnyen leolvasható képernyő háttérvilágítással
- 12 választható nyelv
- Beépített hőmérséklet szenzor
- 2000 mérési adat tárolása GLP-nek megfelelően
- Automata végpontjelzés
- Választható kezelési módok (rutin, profi, kültéri)



Rendelési szám	Modell	Leírás	Csomag tartalma	Listaár	Akciós ár
METT30207971	S9-Standard kit	S9-Standard Kit hordozható oldott oxigénmérő kit	S9 oldott oxigénmérő készülék InLab® OptiOx sensor (IP67) zéró-oxigén tabletták a kalibrációhoz gumis védőborítás	461 900 Ft	346 500 Ft
METT30207972	S9-Field kit	S9-Field Kit hordozható oldott oxigénmérő kit	S9 oldott oxigénmérő készülék InLab® OptiOx sensor (IP67) zéró-oxigén tabletták a kalibrációhoz mintatartó üvegek uGo™ hordtáska gumis védőborítás	474 920 Ft	356 100 Ft
METT30207939	S9-BOD kit	S9-BOD Kit hordozható oldott oxigénmérő kit	S9 oldott oxigénmérő készülék InLab® OptiOx sensor (IP67) zéró-oxigén tabletták a kalibrációhoz InLab® OptiOx BOD adapter mintatartó üvegek uGo™ hordtáska gumis védőborítás	486 700 Ft	365 000 Ft

A feltüntetett árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.



Kedves Partnerünk!

Amennyiben olyan termékre lenne szüksége,
ami nem szerepel az akciós kiadványban,
keresse fel laboreszköz honlapunkat a
www.merck-laboreszkoz.hu címen.

laboreszközök

- Tömeg- és térfogatmérő eszközök
- Keverők, rázók, homogenizátorok
- Pumpák és rotációs bepárlók
- Hűtő, fűtő és termosztáló készülékek
- Centrifugák
- Analitikai műszerek
- Víz tisztítók és mosogatógépek
- Gabonavizsgálati eszközök
- Biokémiai és sejtbiológiai műszerek
- Biológiai ellenőrzés készülékei





Merck Kft.

1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10.

Tel.: (06-1) 463-8100 • Fax: (06-1) 463-8101

Honlap: www.merckmillipore.hu • www.merck-laboreszkoz.hu

E-mail: merck@merck.hu • laboreszkoz@merckgroup.com

 facebook.com/merckmilliporemagyarorszag